

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 3 del 13.05.2019

Fase fenologica prevalente: **Grappoli separati**

PERONOSPORA

Trattare

Le frequenti precipitazioni che localmente sono sfociate in eventi grandinigeni, consigliano di proteggere la vegetazione da possibili infezioni primarie peronosporiche o di disinfettare le ferite eventualmente presenti. A tal fine è opportuno precedere le prossime piogge, previste per il fine settimana, con un intervento a base di

Dimetomorf o Mandipropamid + Folpet.

Il trattamento dovrà essere effettuato entro e non oltre
Giovedì 16 Maggio.

OIDIO

Trattare

Si consiglia di unire all'antiperonosporico un prodotto antioidico a base di Meptyldinocap.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617